




GIWA s.r.l.
via xxv aprile n 5 -24050 Ghisalba (BG)
Tel 0363-928293
Email : clienti@giwa.it

Piastrella HAMMER - in PVC per industria Pesante (sp 10mm) con ampi vantaggi anti-scivolo e di resistenza. (per m²) Finitura Dischetti

Cod. EC50010D - Marca: GIWA



Struttura realizzata interamente in PVC puro. Grazie ai vantaggi di questo materiale infatti, è possibile creare ambienti di lavoro industriali e di magazzino, con numerose caratteristiche vantaggiose per il lavoro ed il mantenimento della struttura stessa.

La piastrella è sempre disponibile in **numerosi colori e varianti di superficie**, non solo per un fattore estetico, ma soprattutto per garantire la flessibilità alle esigenze di chi sceglie questo prodotto.

Vantaggi Principali della Piastrella 500/10 con Finitura Dischetti:

- Estrema Resistenza a diverse condizioni;
- Installazione Facile e Veloce, senza posatura o utilizzo di collanti;
- Proprietà Anti-Scivolo elevate (soprattutto nella versione seguente a dischetti);
- Protezione del pavimento sottostante da urti o danni di vario genere;
- Ideale per zone sconnesse, danneggiate o di difficile fissaggio;
- 10 anni di garanzia vita prodotto.

Descrizione

La gamma piastrelle 500 X10 mm è la più grande per spessore di tutta la categoria rivestimenti in PVC ignifuco. Costituita da materiale vergine, si accosta il più possibile alle esigenze delle fabbriche maggiori con grandi carichi e difficoltà tecniche da risolvere.

La gamma è accreditata alle certificazioni:

ISO 9001 : 2000;

ISO 14001 : 2004.

Dimensioni Principali: le piastrelle misurano mm. 500 x 500 x 10 h.

Peso per m²: Kg. 11,2.

Colorazioni

Colorazione :

Vantaggio fondamentale di questa piastrella in PVC, è la sua ampia gamma di colori disponibili.

Sarà possibile così creare percorsi, motivi ornamentali e direzioni ideali da seguire nei luoghi di lavoro.

Vi sono otto possibilità :

- **Grigio Chiaro** *Ral 7004*; - **Grafite** *Ral 7024* ;
- **Grigio Scuro** *Ral 7000*; - **Nero** *Ral 9005*;
- **Blu Scuro** *Ral 5013*; - **Verde** *Ral 6002* ;
- **Rosso** *Ral 3002*; - **Giallo** *Ral 1003*.

Finitura

La finitura Dischetti è la migliore nella gamma per il suo effetto antiscivolo.

Le sue capacità di integrarsi in ambiente industriale sono numerose. I Dischetti sono perfetti per ambienti di lavoro dove è presente il rischio di caduta liquidi o sostanze chimiche, infatti questi andranno a convogliarsi nelle parti circolari lasciando libera

e sicura la superficie di calpestio. Altro vantaggio, importantissimo per depositi o magazzini, è la diversità di superficie che viene creata dalle forme circolari e che permette di dividere acusticamente e con vibrazioni zone delimitate per carrelli o trasportatori pesanti.

La piastrella 500/10 Finitura Dischetti è consigliata principalmente per l'utilizzo industriale. I luoghi dove questo particolare prodotto sprigiona al meglio le sue capacità fisiche e organizzative sono le fabbriche, i magazzini, gli uffici, i depositi auto o materiale edile (di importanti dimensioni) e comunque *in tutti quei stabilimenti dove si vuole optare per una soluzione innovativa di rivestimento suolo.*

DATI TECNICI

500/10	Finitura Dischetti
Dimensioni	500mm X 500mm
Colori Disponibili	5 colori per questa finitura
Spessore	10 mm
Peso	11.2kg/m2
Durezza	90-92 Shore A
Resistenza al Fuoco	Ottima: Bfl-S1
Resistenza ad Agenti Chimici	Il PVC garantisce completa resistenza ad agenti chimici
Resistenza a caduta oggetti o al calore	Molto Alta
Pulizia e Manutenzione	Occasionale, non necessaria se non in particolare situazioni. (Il prodotto non perderà comunque le sue capacità e qualità.)
Installazione	Senza Utilizzo di Colla
Riduzione del Suono	Più di 46 db
Riciclabile	100 %
Coefficiente di Frizione	≥ 0.56
Resistenza Anti-Scivolo	R10
Risultato al Test del Pendolo	NON Scivoloso

Inoltre...

Questa particolare piastrella migliora il luogo di lavoro di operai e persone a stretto contatto con la pavimentazione. Riducendo il suono emesso dal movimento di oggetti sulla superficie di calpestio e andando ad attutire l'impatto con la suola di scarpe. (Spesso pesanti a causa di struttura anti-infortunistica).

Scegliere una Pavimentazione in PVC di qualità, non significa soltanto risolvere problemi di gestione e miglioramento delle strutture; ma anche **ottimizzare e innovare tutto il sistema industriale di qualsiasi azienda.**

Ogni piastrella può essere installata molto velocemente e senza, nella maggior parte dei casi, momenti di fermo.

Le peculiarità rispetto a materiali convenzionali come cemento, resina epossidica e poliuretano sono la **resistenza e la versatilità.**

Per ulteriori informazioni sulle piastrelle in PVC, consulta le schede PDF presenti in ogni prodotto!