




GIWA s.r.l.
via xxv aprile n 5 -24050 Ghisalba (BG)
Tel 0363-928293
Email : clienti@giwa.it

Piastrella LIBRA, in PVC di alta qualità (spess 7,5 mm). Ideale per palestre, Finitura Ardesia e Granigliata.

Cod. EASY75 - Marca: GIWA



Piastrella Libra, realizzata per bilanciare esigenze di palestre e piccole aree commerciali. La scelta migliore come equilibrio di design e qualità ricavate dal materiale di costruzione in PVC puro e ad alta resistenza.

Vantaggi principali della piastrella LIBRA:

- Incastro piastrella **NASCOSTO**;
- Resistenza di caduta pesi e attrito scarpe da ginnastica/palestra;
- Assorbimento impatto degli atleti o dei clienti palestra;
- Proprietà specifiche del PVC (ignifugo, idrorepellente, resistente ad usura e anti-scivolo).

Spessore: mm 7,5

Dimensioni: cm 50 x 50

DESCRIZIONE

La gamma piastrelle in polivinilico LIBRA, è composta dalla possibilità di avere due diverse finiture con colorazioni differenti. Attributo fondamentale per la corretta suddivisione di spazi e per poter scegliere nel miglior modo possibile, il rivestimento adatto non solo tecnicamente

ma anche con l'impostazione di arredo desiderata.

Entrambe le finiture e colorazioni, sono composte tecnicamente da un pavimento in PVC a piastrelle autobloccanti.

Gli elementi sono suddivisi in due stratificazioni:

- **Lo strato superiore, *STRATO D'USURA***: realizzato in graniglia di PVC rigido macinato;
- **Lo strato inferiore, *BASAMENTO***: substrato di polivinile omogeneo plastificato.

Questa divisione delle componenti, permette alla struttura di usarsi in misura minore, e in ogni caso, di mantenere una base stabile e rigida a proteggere la pavimentazione sottostante e ad assorbire il peso dell'utilizzo.

Dimensioni Principali: le piastrelle misurano mm 500 x 500 x 7,5 h.

Peso per m²: Kg. 11,2.

COLORAZIONI & FINITURE

Questo particolare prodotto, presenta due diverse finiture con numerose colorazioni disponibili per ognuna di esse. Nelle tabelle sottostanti, viene associato un codice univoco che caratterizza quella finitura e quel particolare colore.

Importante vantaggio inoltre, è l'incastro nascosto di questa piastrella. Un ottimo elemento estetico e un forte deterrente per possibili infiltrazioni di detriti o di sostanze liquide pericolose o invasive.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Data la particolare conformazione di questo rivestimento, si consiglia l'utilizzo per aree pesi e palestre pubbliche o private. **Il suo spessore intermedio nelle gamme di piastrelle in PVC, permette di adattarsi ad ogni situazione, ma mostra i suoi vantaggi maggiori nelle palestre o in aree fitness.**

- **Le proprietà anti-scivolo** rendono più sicura la permanenza degli utenti e degli atleti nel luogo di allenamento;
- **Le proprietà di assorbimento caduta** non solo evitano la rottura della pavimentazione sottostante, ma creano il confort adeguato a chi pratica palestra con pesi o eseguendo salti da diverse altezze;
- **Le proprietà di riduzione rumore** poi, consentono di montare anche macchinari che producono suoni e di contenere più persone nello stesso

luogo senza creare confusione o inquinamento acustico. (Consigliato anche per tutte quelle discipline, che richiedono l'utilizzo di musica).

SCHEDA TECNICA PIASTRELLA LIBRA

Piastrella LIBRA 7,5 mm	Finitura Ardesia e Granigliata
Spessore	7.5 mm
Peso	11.2 kg/mq
Resistenza al Fuoco	CE classe Bfl-s1
Scivolosità	Classe DS - EN 13893 R9 - DIN 51130
Impronta Residua	EN 433 0.04 mm
Resistenza alla Luce	EN ISO 105-B02 7
Durezza Shore A	94 (DIN 53505)
Resistenza all'Usura	EN 660-2 2,0/1,5 mm 3
Resistenza agli Agenti Chimici	buona agli olii, ai grassi, ai detergenti e alla maggior parte degli'alcali e acidi diluiti.

INOLTRE ...

Per tutte le strutture, dalle palestre alle grandi fabbriche, il rivestimento in PVC donerà caratteristiche specifiche utili e sempre uguali.

La capacità ignifuga, la capacità di contenimento liquidi fra cui anche sostanze pericolose, un montaggio facile in rapidità e la copertura completa e stabile della pavimentazione di supporto sottostante il rivestimento.