



GIWA s.r.l.
via xxv aprile n 5 -24050 Ghisalba (BG)
Tel 0363-928293
Email : clienti@giwa.it

Piastrella URSA, in PVC, adatta per palestre e aree pesi. (spess 5 mm) Finitura Goffrata.

Cod. ACRIW5GO - Marca: GIWA



Piastrella URSA, realizzata per bilanciare esigenze di palestre e piccole aree commerciali. La scelta migliore per il confort ed il design degli atleti o dei privati che vogliono costruire la personale area palestra e fitness.

Vantaggi principali della piastrella LIBRA:

- Incastro piastrella **a vista con alta resistenza dato lo spessore;**
- Resistenza di caduta pesi e attrito scarpe da ginnastica/palestra;
- Assorbimento impatto degli atleti o dei clienti palestra;
- Proprietà specifiche del PVC (ignifugo, idrorepellente, resistente ad usura e anti-scivolo).

Spessore: mm 5

Dimensioni: cm 50 x 50

DESCRIZIONE:

La gamma piastrelle in polivinilico URSA, è composta dalla possibilità di avere due diverse finiture con colorazioni differenti. Attributo fondamentale per la corretta suddivisione di spazi e per poter scegliere

nel miglior modo possibile, il rivestimento adatto non solo tecnicamente ma anche con l'impostazione di arredo desiderata.

Entrambe le finiture e colorazioni, sono composte tecnicamente da un pavimento in PVC a piastrelle autobloccanti.

Gli elementi sono suddivisi in due stratificazioni:

- **Lo strato superiore, *STRATO D'USURA*:** realizzato in graniglia di PVC rigido macinato;
- **Lo strato inferiore, *BASAMENTO*:** substrato di polivinile omogeneo plastificato.

Questa divisione delle componenti, permette alla struttura di usurarsi in misura minore, e in ogni caso, di mantenere una base stabile e rigida a proteggere la pavimentazione sottostante e ad assorbire il peso dell'utilizzo.

Dimensioni Principali: le piastrelle misurano mm 500 x 500 x 5 h.

Peso per m²: Kg. 7,2.

COLORAZIONE & FINITURA:

Questo particolare prodotto, presenta una finitura Goffrata di alta qualità, con numerose colorazioni per venire incontro alle più disparate esigenze del cliente e della richiesta del pubblico o domestica...

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Data la particolare conformazione di questo rivestimento, si consiglia l'utilizzo per aree pesi e palestre pubbliche o private. **Il suo spessore intermedio nelle gamme di piastrelle in PVC, permette di adattarsi ad ogni situazione, ma mostra i suoi vantaggi maggiori nelle palestre o in aree fitness.**

- **Le proprietà anti-scivolo** rendono più sicura la permanenza degli utenti e degli atleti nel luogo di allenamento;
- **Le proprietà di assorbimento caduta** non solo evitano la rottura della pavimentazione sottostante, ma creano il confort adeguato a chi pratica palestra con pesi o eseguendo salti da diverse altezze;
- **Le proprietà di riduzione rumore** poi, consentono di montare anche macchinari che producono suoni e di contenere più persone nello stesso luogo senza creare confusione o inquinamento acustico. (Consigliato anche per tutte quelle discipline, che richiedono l'utilizzo di musica).

SCHEDA TECNICA PIASTRELLA URSA

Piastrella Ursa 5 mm	Finitura Goffrata
Spessore	5mm
Peso	7,2kg/mq
Resistenza al Fuoco	CE classe Bfl-s1
Scivolosità	R9
Impronta Residua	EN 433 0.04 mm
Resistenza alla Luce	6-7 scala dei blu
Durezza Shore A	94 (DIN 53505)
Resistenza all'Usura	EN 660-2 2,0/1,5 mm ³
Resistenza agli Agenti Chimici	buona agli olii, ai grassi, ai detergenti e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti.
Resistenza ai Micro-Organismi	Assoluta

INOLTRE ...

Per tutte le strutture, dalle palestre alle grandi fabbriche, il rivestimento in PVC donerà caratteristiche specifiche utili e sempre uguali.

La capacità ignifuga, la capacità di contenimento liquidi fra cui anche sostanze pericolose, un montaggio facile in rapidità e la copertura completa e stabile della pavimentazione di supporto sottostante il rivestimento.